

LIP-9000 (IP-telefoner)



LIP-9000 är en serie IP-telefoner från Ericsson-LG och innehåller modeller för alla användare. Telefonerna är underhållsfria och mycket slitstarka. Med hjälp av programmerbara flexknappar och en tydlig display är telefonen du valt alltid ett enkelt och effektivt arbetsredskap som du kan lita på i alla lägen.

Fullt distribuerad lösning

Med LIP-9000 har du som användare alltid tillgång till full funktionalitet oberoende av var du sitter. Telefonen kan inte bara anslutas lokalt utan även kopplas in på era övriga kontor eller varför inte hemma, om ni har anställda som arbetar hemifrån. Med LIP-9000 har du som användare alltid tillgång till full funktionalitet oberoende av var du sitter.

Underhållsfri och centralt administrerad

Telefonerna kräver inga uppdateringar och konfigureras automatiskt när du kopplar in dem i ditt telefonsystem. All administration hanteras centralt.

Funktioner

- Superb ljudkvalitet med HD-voice (G.722).
- Inbyggd handsfree/snabbtelefon med full duplex för perfekta konferenssamtal.
- Dubbla gigabitportar så att du slipper kompromissa med anslutningshastigheten.
- Talet krypteras automatiskt med SRTP.
- Funktionerna knutna till respektive knapp visas direkt i displayen; du slipper manuellt skrivna knappunderlag.
- Antalet knappar kan byggas ut med extra knappsatser.
- Dedikerad headsetingång och headsetknapp.
- Tydlig bakgrundsbelyst display.
- Programmerbara funktionsknappar med inbyggda lampor.
- Magnetisk lurdetektor, mer driftsäker än de klassiska mekaniska.
- Väggh monteringsbar via extra väggfäste.
- Stöd för autentisering via 802.1x (EPA over LAN). Telefonen måste då autentiseras av kundens RADIUS-server innan den tillåts ansluta.
- Open VPN som tillåter att externa telefonen ansluts via en VPN-tunnel.
- Strömmatning – Telefonen stöder både lokal adapter och anslutning via en switch med PoE 802.3af (Power Over Ethernet).

Telefonmodeller



LIP-9030.STG

Anr: 20-80123-0

Avancerad IP-telefon med all funktionalitet för de lite mer avancerade användarna.



LLIP-9024DSS.STGBK

Anr: 20-80126-0

Knapptillsats med 24 stycken programmerbara flexknappar.



LIP-9020.STG

Anr: 20-80122-0

Standardtelefon som passar de flesta användarna.



LIP-9012DSS.STGBK

Anr: 20-80125-0

Knapptillsats med 12 stycken programmerbara flexknappar.



LIP-9002.STG

Anr: 20-80120-0

Kostnadseffektiv bastelefon för enklare användning.



LIP-9024LSS.STGBK

Anr: 20-80127-0

Knapptillsats med display och 2 x 12 stycken programmerbara flexknappar.

Tillbehör

Bild	Namn (artikelnummer)	Beskrivning
	LIP-8000 EHS/DHSG-adapter Anr: 20-80092-1	Elektronisk lurlyftare EHS/DHSG-adapter som passar till modellerna LIP-8012D/12E, LIP-8024D/24E, LIP-8040L, LIP-9020 och LIP-9030. LIP-8000 EHS/DHSG följer standarden DHSG.
	LIP-9002.STGBK Anr: 20-80120-0	Väggfäste till LIP-9002.STG.
	LIP-9000WMB.STGBK Anr: 20-80129-0	Väggfäste till LIP-9020.STG och LIP-9030.STG.
	LIP-ADPT.STG Anr: 20-80030-1	Nätadapter 48VDC och 0.1A till apparater ur serierna LIP-24, LIP-7000, LIP-8000 och LIP-9000. Adapter ingår inte vid köp av IP-telefoner.


Specifikationer

	LIP-9002.STGBK	LIP-9020.STGBK	LIP-9030.STGBK	
Kompatibilitet	Ericsson-LG iPECS UCP	Alla versioner		
	Ericsson-LG iPECS LIK	MFIM 6.1Bf eller senare		
	Ericsson-LG iPECS eMG80	MBU version 2 eller senare (release kvartal 2 2015)		
Ljud	Högtalare	Ja (Halv duplex)	Ja (full duplex)	
	Extern mikrofon	Ja		
	Luringång	Ja (RJ-9)		
	Codecs	G.711, G.729AB och G.722		
	Signaleringsprotokoll	Ericsson-LG IPKTS		
Administration	Auto/lokal/fjärrupgradering	Ja / Ja / Ja		
	Webadministration	Ja		
Headset	Dedikerad headsetingång (RJ-9)	Ja		
	Dedikerad headsetknapp	Ja		
	Electronic Hook Switch	Nej	Ja - EHS-BOX	
Knappar	Programmerbara flexknappar	4	10	8 x 3 sidor (totalt 24)
	Flexknappar med lampa	4	10	8
	Soft-keys/Navigeringsknapp	Ja / Ja		
	Fasta funktionsknappar	10	12	
Display	Antal rader	2	4	6
	Bakgrundsbelyst	Nej	Ja	
Strömförsörjning	Strömadapter	48V, 0.3A (tillägg)		
	Power over ethernet (PoE)	PoE 802.3af		
	PoE Class	Class 1	Class 1 (utan dss), Class 2 (med dss)	
Säkerhet	Standard	SRTP w/AES-128, 802.1x/EAP-MD5(EAPOL), Password login		
	VPN (Open VPN)	Ja		
Nätverk	LAN, Ethernet (IEEE 802.3 / 1 Gigabyte)	2 st (10/100 Base-T)	2 st (10/100/1000 Base-T)	
	Bluetooth	Nej	Ja - LIP-9000BTMU (ej släppt i Sverige)	
	IP-tilldelning	Statisk, DHCP, IPKTS		
	LLDP-MED, VLAN	Ja / Ja		
	QoS	Dynamic jitter buffering, 802.1p/Q, Layer 3 TOS, DiffServ		
Hårdvara	Storlek	H108 x B195 x D229mm	H126.2 x B214.3 x D229mm	H126.2 x B228.9 x D229mm
	Vikt	575g	737g	767g
	Typisk strömförbrukning (med/utan dss)	ca 2W	ca 2,5W / 3,5W	ca 3W / 3.5W
	Vinkling av apparatkropp	Nej	Ja (två lägen)	
	Väggmontering	LIP-9002WMB.STGBK (tillbehör)	LIP-9000WMB.STGBK (tillbehör)	
Övrigt	Agera telefonist	Nej	Ja	
	Programmeringstelefon	Nej	Nej	Ja
	XML	Nej	Ja	

Extraknappar

	LIP-9002.STGBK	LIP-9020.STGBK	LIP-9030.STGBK
Kompatibilitet	LIP-9020.STGBK och LIP-9030.STGBK		
Antal extraknappar/flexknappar	12	24	12 x 2 sidor (totalt 24)
Knapptext/knappmärkning	Pappersunderlägg	Pappersunderlägg	Display (LCD)
Max antal samtidiga enheter per telefon	1		
Trefärgade lampor i knappar	Ja		
Strömförsörjning	Strömmatas via telefon (adapter krävs ej)		
Strömförbrukning	ca 500mW	ca 700mW	ca 700mW

Display med flera sidor



1 Telefonen har 8 flexknappar på displayen men stöder upp till tre olika sidor. Totalt kan du lägga upp 24 olika användare eller funktioner varav 8 kan övervakas i realtid.

Anslut extra knappsatser



LIP-9030.STG



LIP-9024LSS



LIP-9024DSS

Behöver du fler knappar? Inga problem. Telefonen stöder anslutning av ett flertal extra knappsatser. Notera att det är en LIP-9030 på bilden, LIP-9020 kan även den använda samma knappsatser

LIP-9012DSS

Goda anslutningsmöjligheter

På baksidan finner du till att börja med dubbla gigabitportar. Du således alltid kan ansluta en dator oberoende om det finns nätverksjack eller inte. Dessutom slipper du göra avkall på hastigheten eftersom det är gigabitportar.

Headsetingången är även den mycket praktisk eftersom du då kan kontrollera headsetet med telefonens headsetknapp, utan krånglig programmering. Möjlighet att använda en extern strömadapter eller direkt ansluta telefonen till en PoE-switch gör att telefonen fungerar i alla miljöer.

Slutligen finns också en ingång för EHS, vilket innebär att du kan ansluta vissa headset som stöder elektronisk lurlyftare.



Licencia Telecom AB

Licencia grundades 1980 och har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och sälja telekommunikationslösningar till företag och organisationer. Företaget erbjuder ett brett sortiment av telekommunikationsprodukter i Sverige. I produktportföljen erbjuds traditionella växlar, IP-växlar, virtuella växlar, egenutvecklade programvaror för datortelefoni och talsvarssystem.

Licencia säljer sina produkter via ett 60-tal återförsäljare runt om i landet. Företaget har kontor i Sollentuna.

Ericsson-LG

Ericsson-LG bildades 2010 genom att telekomtillverkaren Ericsson förvärvat Nortels majoritetsandelar i samriskbolaget LG-Nortel. Bolaget hade 2009 1300 anställda och omsatte omkring 650 miljoner USD. Från och med mars 2012 äger Ericsson 75 procent av aktierna i Ericsson-LG.

Grundkonceptet håller lika bra idag

Vi fortsätter att vara den som vill föra in användaren i centrum av tekniken. Det gör att vi på Licencia fortsätter att tro starkt på vårt grundkoncept, dvs lätthanterlighet och självklar förståelse för slutanvändarens användningssätt.

Kompetensutvecklingen fortsätter kontinuerligt både externt och internt för våra duktiga medarbetare. Med dessa människor, en framtidsinriktad produktportfölj och en stark finansiell ställning är vi mycket väl rustade för att möta våra kunders behov och framtiden på ett framgångsrikt sätt.

Vår strävan är att fortlöpande utveckla och förbättra våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten att utföra ändringar utan föregående meddelande.

Ref. nr: ipecs-lip9000-2016xxxx-se-vxx



Licencia Telecom AB
Hammarbacken 4A
191 49 SOLLENTUNA

☎ 08-470 74 00
☎ 08-470 74 50
🌐 www.licencia.se
✉ kundservice@licencia.se

Generalagent för Ericsson LG i Sverige och Baltikum

